


Rosca Métrica Grossa Rosca Métrica Gruesa

104

DIN 13. ISO 724/965.1



1º	5
2º	3,5
3º	2,5



● Legenda de ícones verifique pág. 17 | Leyenda de los iconos consulte pág. 17

Unid.:mm

EDP (JG/3)	EDP (HT-1º)	EDP (HT-2º)	EDP (HT-3º)	D	P	A	B	C	F	Nº. de Canais	Estoque Stock
01201740	01201710	01201720	01201730	M 3	0,50	50	15	3,5	2,7	3	●
01202040	01202010	01202020	01202030	M 4	0,70	55	20	4,5	3,4	3	●
01202340	01202310	01202320	01202330	M 5	0,80	60	25	6	4,9	3	●
01202540	01202510	01202520	01202530	M 6	1	65	30	6	4,9	3	●
01202740	01202710	01202720	01202730	M 8	1,25	70	35	6	4,9	4	●
01202940	01202910	01202920	01202930	M 10	1,50	80	40	7	5,5	4	●
01203140	01203110	01203120	01203130	M 12	1,75	85	40	9	7	4	●

- Fluido de Corte consultar página 240.
- Tolerância de pré-furo, consultar página 242.
- Itens fora de Tabela de Especificação, favor entrar em contato com nosso departamento Comercial.
- - Itens em estoque.
- C - Itens com estoque sob consulta.

- Fluido de Corte consultar página 240.
- Tolerancia del agujero previo, consultar página 242.
- Ítems fuera de la Tabla de Especificación, por favor entrar en contacto con nuestro departamento Comercial.
- - Ítems en stock.
- C - Ítems con stock bajo consulta.

P						H			M	K	N						S		-				
Aço Baixo Carbono	Aço Médio Carbono	Aço Alto Carbono	Aço Liga	Aço Ferramenta	Aço Fundido	Aços Endurecidos			Aço Inoxidável	Ferro Fundido	Ferro Fundido Nodular	Cobre	Latão	Latão Fundido	Bronze	Alumínio Laminado	Liga de Alumínio Fundido	Liga de Magnésio Fundido	Liga de Zinco Fundido	Liga de Titânio	Liga de Níquel	Plástico Termocura	Termo Plástico
Acero Bajo Carbono	Acero Medio Carbono	Acero Alto Carbono	Acero Aleado	Acero Herramienta	Acero Fundido	Aceros Templados			Acero Inoxidable	Fundición Gris	Fundición Nodular	Cobre	Latón	Latón Fundido	Bronce	Aluminio Laminado	Aleaciones de Aluminio Fundido	Aleaciones de Magnesio Fundido	Aleaciones de Zinc Fundido	Aleación de Titanio	Aleación de Níquel	Plastico Termocura	Termo Plastico
C ~0.25%	C 0.25%~0.45%	C 0.45%~	SCM	SKD	SC	~25 HRC	25~35 HRC	35~45 HRC	SUS	GG	GGG	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AÇADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl
○	○	○	○	○	○	○	○		○														

Rosca Unificada Grossa Rosca Unificada Gruesa

104/A ASME B1.1



1º


5

2º

3,5

3º

2,5



● Legenda de ícones verifique pág. 17 | Leyenda de los iconos consulte pág. 17

Unid.:mm

EDP (JG/3)	EDP (HT-1º)	EDP (HT-2º)	EDP (HT-3º)	D" (pol./in)	N/1"	D	A	B	C	F	Nº. de Canais	Estoque Stock
01240540	01240510	01240520	01240530	Nº 5	40	3,175	50	15	3,5	2,7	3	2,6 C
01240740	01240710	01240720	01240730	Nº 8	32	4,166	55	20	4,5	3,4	3	3,4 C
01240840	01240810	01240820	01240830	Nº 10	24	4,826	60	25	5,5	4,3	3	3,9 ●
01241040	01241010	01241020	01241030	1/4	20	6,350	65	30	6	4,9	3	5,1 ●
01241140	01241110	01241120	01241130	5/16	18	7,938	70	35	6	4,9	4	6,6 ●
01241240	01241210	01241220	01241230	3/8	16	9,525	80	40	7	5,5	4	8,0 ●
01241440	01241410	01241420	01241430	1/2	13	12,700	85	40	9	7	4	10,8 ●

■ Fluido de Corte consultar página 240.
 ■ Tolerância de pré-furo, consultar página 244.
 ■ Itens fora de Tabela de Especificação, favor entrar em contato com nosso departamento Comercial.
 ● - Itens em estoque.
 C - Itens com estoque sob consulta.


■ Fluido de Corte consultar página 240.
 ■ Tolerancia del agujero previo, consultar página 244.
 ■ Ítems fuera de la Tabla de Especificación, por favor entrar en contacto con nuestro departamento Comercial.
 ● - Ítems en stock.
 C - Ítems con stock bajo consulta.

P						H			M	K		N								S		-	
Aço Baixo Carbono	Aço Médio Carbono	Aço Alto Carbono	Aço Liga	Aço Ferramenta	Aço Fundido	Aços Endurecidos			Aço Inoxidável	Ferro Fundido	Ferro Fundido Nodular	Cobre	Latão	Latão Fundido	Bronze	Alumínio Laminado	Liga de Alumínio Fundido	Liga de Magnésio Fundido	Liga de Zinco Fundido	Liga de Titânio	Liga de Níquel	Plástico Termocura	Termo Plástico
Acero Bajo Carbono	Acero Medio Carbono	Acero Alto Carbono	Acero Aleado	Acero Herramienta	Acero Fundido	Aceros Templados			Acero Inoxidable	Fundición Gris	Fundición Nodular	Cobre	Latón	Latón Fundido	Bronce	Aluminio Laminado	Aleaciones de Aluminio Fundido	Aleaciones de Magnesio Fundido	Aleaciones de Zinc Fundido	Aleación de Titanio	Aleación de Níquel	Plástico Termocura	Termo Plástico
C ~0.25%	C 0.25%~0.45%	C 0.45%~	SCM	SKD	SC	~25 HRC	25~35 HRC	35~45 HRC	SUS	GG	GGG	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl
○	○	○	○	○	○	○	○		○														

Rosca Whitworth Grossa Rosca Whitworth Gruesa

104/C

BS 84 DIN 11



● Legenda de ícones verifique pág. 17 | Leyenda de los iconos consulte pág. 17

Unid.:mm

EDP (JG/3)	EDP (HT-1º)	EDP (HT-2º)	EDP (HT-3º)	D" (pol./in)	N/1"	D	A	B	C	F	Nº. de Canais	Ícone	Estoque Stock
01276240	01276210	01276220	01276230	1/8	40	3,175	50	15	3,5	2,7	3	2,55	C
01276340	01276310	01276320	01276330	5/32	32	3,969	55	20	4,5	3,4	3	3,1	C
01276440	01276410	01276420	01276430	3/16	24	4,762	60	25	5,5	4,3	3	3,7	C
01276640	01276610	01276620	01276630	1/4	20	6,350	65	30	6	4,9	3	5,1	●
01276840	01276810	01276820	01276830	5/16	18	7,938	70	35	6	4,9	4	6,6	C
01276940	01276910	01276920	01276930	3/8	16	9,525	80	40	7	5,5	4	8	●
01277140	01277110	01277120	01277130	1/2	12	12,700	85	40	9	7	4	10,7	C

■ Fluido de Corte consultar página 240.

■ Tolerância de pré-furo, consultar página 245.

■ Itens fora de Tabela de Especificação, favor entrar em contato com nosso departamento Comercial.

■ ● - Itens em estoque.

■ C - Itens com estoque sob consulta.

■ Fluido de Corte consultar página 240.

■ Tolerancia del agujero previo, consultar página 245.

■ Ítems fuera de la Tabla de Especificación, por favor entrar en contacto con nuestro departamento Comercial.



■ ● - Ítems en stock.

■ C - Ítems con stock bajo consulta.

P						H			M	K		N						S		-			
Aço Baixo Carbono	Aço Médio Carbono	Aço Alto Carbono	Aço Liga	Aço Ferramenta	Aço Fundido	Aços Endurecidos			Aço Inoxidável	Ferro Fundido	Ferro Fundido Nodular	Cobre	Latão	Latão Fundido	Bronze	Alumínio Laminado	Liga de Alumínio Fundido	Liga de Magnésio Fundido	Liga de Zinco Fundido	Liga de Titânio	Liga de Níquel	Plástico Termocura	Termo Plástico
Acero Bajo Carbono	Acero Medio Carbono	Acero Alto Carbono	Acero Aleado	Acero Herramienta	Acero Fundido	Aceros Templados			Acero Inoxidable	Fundición Gris	Fundición Nodular	Cobre	Latón	Latón Fundido	Bronce	Aluminio Laminado	Aleaciones de Aluminio Fundido	Aleaciones de Magnesio Fundido	Aleaciones de Zinc Fundido	Aleación de Titanio	Aleación de Níquel	Plastico Termocura	Termo Plastico
C ~0.25%	C 0.25%~0.45%	C 0.45%~	SCM	SKD	SC	~25 HRC	25~35 HRC	35~45 HRC	SUS	GG	GGG	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AÇADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl
○	○	○	○	○	○	○	○		○														

Rosca Métrica Grossa Rosca Métrica Gruesa

101 DIN 13. ISO 724/965.1



● Legenda de ícones verifique pág. 17 | Legenda de los iconos consulte pág. 17

Unid.:mm

EDP (JG/3)	EDP (JG 2º/3º)	EDP (HT-1º)	EDP (HT-2º)	EDP (HT-3º)	D	P	A	B	C	F	Nº. de Canais	Ícone	Estoque
01001240	01001260	01001210	01001220	01001230	M 2	0,4	36	8	2,8	2,1	3	1,6	●
01001340	01001360	01001310	01001320	01001330	M 2,2	0,45	36	9	2,8	2,1	3	1,8	●
01001440	01001460	01001410	01001420	01001430	M 2,3	0,4	36	9	2,8	2,1	3	1,9	C
01001540	01001560	01001510	01001520	01001530	M 2,5	0,45	40	9	2,8	2,1	3	2,1	●
01001640	01001660	01001610	01001620	01001630	M 2,6	0,45	40	9	2,8	2,1	3	2,2	C
01001740	01001760	01001710	01001720	01001730	M 3	0,5	40	11	3,5	2,7	3	2,5	●
01001940	01001960	01001910	01001920	01001930	M 3,5	0,6	45	13	4,0	3	3	2,9	●
01002040	01002060	01002010	01002020	01002030	M 4	0,7	45	13	4,5	3,4	3	3,3	●
01002240	01002260	01002210	01002220	01002230	M 4,5	0,75	50	16	6	4,9	3	3,8	●
01002340	01002360	01002310	01002320	01002330	M 5	0,8	50	16	6	4,9	3	4,2	●
01002540	01002560	01002510	01002520	01002530	M 6	1	50	19	6	4,9	3	5,0	●
01002640	01002660	01002610	01002620	01002630	M 7	1	50	19	6	4,9	4	6,0	●
01002740	01002760	01002710	01002720	01002730	M 8	1,25	56	22	6	4,9	4	6,8	●
01002840	01002860	01002810	01002820	01002830	M 9	1,25	63	22	7	5,5	4	7,8	●
01002940	01002960	01002910	01002920	01002930	M 10	1,5	70	24	7	5,5	4	8,5	●
01003040	01003060	01003010	01003020	01003030	M 11	1,5	70	24	8	6,2	4	9,5	●
01003140	01003160	01003110	01003120	01003130	M 12	1,75	75	29	9	7	4	10,3	●
01003240	01003260	01003210	01003220	01003230	M 14	2	80	30	11	9	4	12,0	●
01003340	01003360	01003310	01003320	01003330	M 16	2	80	32	12	9	4	14,0	●
01003440	01003460	01003410	01003420	01003430	M 18	2,5	95	40	14	11	4	15,5	●
01003540	01003560	01003510	01003520	01003530	M 20	2,5	95	40	16	12	4	17,5	●
01003640	01003660	01003610	01003620	01003630	M 22	2,5	100	40	18	14,5	4	19,5	●
01003740	01003760	01003710	01003720	01003730	M 24	3	110	50	18	14,5	4	21,0	●
01003840	01003860	01003810	01003820	01003830	M 27	3	110	50	20	16	4	24,0	●
01003940	01003960	01003910	01003920	01003930	M 30	3,5	125	56	22	18	4	26,5	●
01004040	01004060	01004010	01004020	01004030	M 33	3,5	125	56	25	20	4	29,5	●
01004140	01004160	01004110	01004120	01004130	M 36	4	150	63	28	22	4	32,0	●
01004240	01004260	01004210	01004220	01004230	M 39	4	150	63	32	24	4	35,0	C
01004340	01004360	01004310	01004320	01004330	M 42	4,5	150	63	32	24	4	37,5	●
01004440	01004460	01004410	01004420	01004430	M 45	4,5	160	70	36	29	4	40,5	C
01004540	01004560	01004510	01004520	01004530	M 48	5	180	75	36	29	4	43,0	●
01004640	01004660	01004610	01004620	01004630	M 52	5	180	75	40	32	4	47,0	C

■ Fluido de Corte consultar página 240.

■ Tolerância de pré-furo, consultar página 242.

■ Itens fora de Tabela de Especificação, favor entrar em contato com nosso departamento Comercial.

■ ● - Itens em estoque.

■ C - Itens com estoque sob consulta.

■ Fluido de Corte consultar página 240.

■ Tolerancia del agujero previo, consultar página 242.

■ Itens fuera de la Tabla de Especificación, por favor entrar en contacto con nuestro departamento Comercial.



■ ● - Itens en stock.

■ C - Itens con stock bajo consulta.

P						H			M	K	N						S		-				
Aço Baixo Carbono	Aço Médio Carbono	Aço Alto Carbono	Aço Liga	Aço Ferramenta	Aço Fundido	Aços Endurecidos			Aço Inoxidável	Ferro Fundido	Ferro Fundido Nodular	Cobre	Latão	Latão Fundido	Bronze	Alumínio Laminado	Liga de Alumínio Fundido	Liga de Magnésio Fundido	Liga de Zinco Fundido	Liga de Titânio	Liga de Níquel	Plástico Termocura	Termo Plástico
Acero Bajo Carbono	Acero Medio Carbono	Acero Alto Carbono	Acero Aleado	Acero Herramienta	Acero Fundido	Aceros Templados			Acero Inoxidable	Fundición Gris	Fundición Nodular	Cobre	Latón	Latón Fundido	Bronce	Aluminio Laminado	Aleaciones de Aluminio Fundido	Aleaciones de Magnesio Fundido	Aleaciones de Zinc Fundido	Aleación de Titanio	Aleación de Níquel	Plastico Termocura	Termo Plastico
C ~0.25%	C 0.25%~0.45%	C 0.45%~	SCM	SKD	SC	~25 HRC	25~35 HRC	35~45 HRC	SUS	GG	GGG	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl
○	○	○	○	○	○					○	○		○		○	○	○	○	○				

Rosca Métrica Fina Rosca Métrica Fina

102 DIN 13. ISO 724/965.1



● Legenda de ícones verifique pág. 17 | Leyenda de los iconos consulte pág. 17

Unid.:mm

EDP (JG 1°/3°)	EDP (HT-1°)	EDP (HT-3°)	D	P	A	B	C	F	Nº. de Canais Canales	Estoque Stock
01011750	01011710	01011730	M 3	0,35	40	9	3,5	2,7	3	2,7 C
01011850	01011810	01011830	M 3,5	0,35	45	10	4	3	3	3,2 C
01011950	01011910	01011930	M 4	0,35	45	10	4,5	3,4	3	3,7 C
01012150	01012110	01012130	M 4	0,5	45	10	4,5	3,4	3	3,5 ●
01012350	01012310	01012330	M 5	0,5	50	12	6	4,9	3	4,5 ●
01012550	01012510	01012530	M 6	0,5	50	14	6	4,9	3	5,5 ●
01017050	01017010	01017030	M 6	0,75	50	14	6	4,9	3	5,3 ●
01017250	01017210	01017230	M 7	0,75	50	14	6	4,9	4	6,3 ●
01012950	01012910	01012930	M 8	0,5	50	19	6	4,9	4	7,5 ●
01017450	01017410	01017430	M 8	0,75	50	19	6	4,9	4	7,3 ●
01019650	01019610	01019630	M 8	1	56	22	6	4,9	4	7 ●
01019850	01019810	01019830	M 9	1	63	22	7	5,5	4	8 ●
01017850	01017810	01017830	M 10	0,75	63	20	7	5,5	4	9,3 ●
01020050	01020010	01020030	M 10	1	63	20	7	5,5	4	9 ●
01025250	01025210	01025230	M 10	1,25	70	24	7	5,5	4	8,8 ●
01020250	01020210	01020230	M 11	1	63	20	8	6,2	4	10 ●
01020450	01020410	01020430	M 12	1	70	22	9	7	4	11 ●
01025350	01025310	01025330	M 12	1,25	70	22	9	7	4	10,8 ●
01025550	01025510	01025530	M 12	1,5	70	22	9	7	4	10,5 ●
01020850	01020810	01020830	M 14	1	70	22	11	9	4	13 ●
01025450	01025410	01025430	M 14	1,25	70	22	11	9	4	12,8 ●
01025650	01025610	01025630	M 14	1,5	70	22	11	9	4	12,5 ●
01021050	01021010	01021030	M 15	1	70	22	12	9	4	14 ●
01025750	01025710	01025730	M 15	1,5	70	22	12	9	4	13,5 C
01021150	01021110	01021130	M 16	1	70	22	12	9	4	15 ●
01025850	01025810	01025830	M 16	1,5	70	22	12	9	4	14,5 ●
01021350	01021310	01021330	M 18	1	80	22	14	11	4	17 ●
01026050	01026010	01026030	M 18	1,5	80	22	14	11	4	16,5 ●
01029450	01029410	01029430	M 18	2	80	22	14	11	4	16 ●
01021550	01021510	01021530	M 20	1	80	22	16	12	4	19 ●
01026150	01026110	01026130	M 20	1,5	80	22	16	12	4	18,5 ●
01029550	01029510	01029530	M 20	2	80	22	16	12	4	18 ●
01021750	01021710	01021730	M 22	1	80	22	18	14,5	4	21 C
01026250	01026210	01026230	M 22	1,5	80	22	18	14,5	4	20,5 ●
01029650	01029610	01029630	M 22	2	80	22	18	14,5	4	20 C
01021950	01021910	01021930	M 24	1	90	22	18	14,5	4	23 ●
01026350	01026310	01026330	M 24	1,5	90	22	18	14,5	4	22,5 ●
01029750	01029710	01029730	M 24	2	90	22	18	14,5	4	22 ●
01026450	01026410	01026430	M 25	1,5	90	22	18	14,5	4	23,5 ●
01026550	01026510	01026530	M 26	1,5	90	22	18	14,5	4	24,5 ●
01026650	01026610	01026630	M 27	1,5	90	22	20	16	4	25,5 C
01029950	01029910	01029930	M 27	2	90	22	20	16	4	25 ●
01026750	01026710	01026730	M 28	1,5	90	22	20	16	4	26,5 ●
01022450	01022410	01022430	M 30	1	90	22	22	18	4	29 C
01026850	01026810	01026830	M 30	1,5	90	22	22	18	4	28,5 ●
01030150	01030110	01030130	M 30	2	90	22	22	18	4	28 ●
01026950	01026910	01026930	M 32	1,5	90	22	22	18	6	30,5 ●

■ Fluido de Corte consultar página 240.

■ Tolerância de pré-furo, consultar página 242.

■ Itens fora de Tabela de Especificação, favor entrar em contato com nosso departamento Comercial.

● - Itens em estoque.

■ C - Itens em estoque sob consulta.

■ Fluido de Corte consultar página 240.

■ Tolerancia del agujero previo, consultar página 242.

■ Items fuera de la Tabla de Especificación, por favor entrar en contacto con nuestro departamento Comercial.

● - Items en stock.

■ C - Items con stock bajo consulta.

PROX.

P			H			M	K	N				S		-							
Aço Baixo Carbono	Aço Médio Carbono	Aço Alto Carbono	Aço Liga	Aço Ferramenta	Aço Fundido	Aços Endurecidos	Aço Inoxidável	Ferro Fundido	Ferro Fundido Nodular	Cobre	Latão	Latão Fundido	Bronze	Alumínio Laminado	Liga de Alumínio Fundido	Liga de Magnésio Fundido	Liga de Zinco Fundido	Liga de Titânio	Liga de Níquel	Plástico Termocura	Termo Plástico
Acero Bajo Carbono	Acero Medio Carbono	Acero Alto Carbono	Acero Aleado	Acero Herramienta	Acero Fundido	Aceros Templados	Acero Inoxidable	Fundición Gris	Fundición Nodular	Cobre	Latón	Latón Fundido	Bronce	Aluminio Laminado	Aleaciones de Aluminio Fundido	Aleaciones de Magnesio Fundido	Aleaciones de Zinc Fundido	Aleación de Titanio	Aleación de Níquel	Plastico Termocura	Termo Plastico
C ~0.25%	C0.25%~0.45%	C 0.45%~	SCM	SKD	SC	~25 HRC	SUS	GG	GGG	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AÇADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl
○	○		○	○				○	○		○		○	○	○		○				

Rosca Métrica Fina Rosca Métrica Fina

102 DIN 13. ISO 724/965.1




1°

5

3°

2,5



ANT.

HSS

DIN
2181

● Legenda de ícones verifique pág. 17 | Legenda de los iconos consulte pág. 17

Unid.:mm

EDP (JG 1°/3°)	EDP (HT-1°)	EDP (HT-3°)	D	P	A	B	C	F	Nº. de Canais	Estoque	Stock
01027050	01027010	01027030	M 33	1,5	100	25	25	20	6	31,5	C
01030350	01030310	01030330	M 33	2	100	25	25	20	4	31	C
01027450	01027410	01027430	M 34	1,5	100	25	28	22	6	32,5	C
01027150	01027110	01027130	M 35	1,5	100	25	28	22	6	33,5	C
01027250	01027210	01027230	M 36	1,5	100	25	28	22	6	34,5	●
01030450	01030410	01030430	M 36	2	125	40	28	22	6	34	C
01033150	01033110	01033130	M 36	3	125	40	28	22	6	33	C
01027350	01027310	01027330	M 38	1,5	100	25	28	22	6	36,5	C
01030550	01030510	01030530	M 39	2	125	40	32	24	6	37	C
01033250	01033210	01033230	M 39	3	125	40	32	24	6	36	C
01027550	01027510	01027530	M 40	1,5	110	25	32	24	6	38,5	C
01030650	01030610	01030630	M 40	2	125	40	32	24	6	38	C
01033350	01033310	01033330	M 40	3	125	40	32	24	6	37	C
01027650	01027610	01027630	M 42	1,5	110	25	32	24	6	40,5	C
01030750	01030710	01030730	M 42	2	125	40	32	24	6	40	C
01033450	01033410	01033430	M 42	3	125	40	32	24	6	39	C
01027750	01027710	01027730	M 45	1,5	110	25	36	29	6	43,5	C
01030850	01030810	01030830	M 45	2	125	40	36	29	6	43	C
01033550	01033510	01033530	M 45	3	125	40	36	29	6	42	C
01027850	01027810	01027830	M 48	1,5	140	40	36	29	6	46,5	C
01030950	01030910	01030930	M 48	2	140	40	36	29	6	46	C
01033650	01033610	01033630	M 48	3	140	40	36	29	6	45	●
01027950	01027910	01027930	M 50	1,5	140	40	36	29	6	48,5	C
01031050	01031010	01031030	M 50	2	140	40	36	29	6	48	C
01033750	01033710	01033730	M 50	3	140	40	36	29	6	47	C
01028050	01028010	01028030	M 52	1,5	140	40	40	32	6	50,5	C
01031150	01031110	01031130	M 52	2	140	40	40	32	6	50	C
01033850	01033810	01033830	M 52	3	140	40	40	32	6	49	C

■ Fluido de Corte consultar página 240.

■ Tolerância de pré-furo, consultar página 242.

■ Ítems fuera de la Tabla de Especificación, favor entrar en contacto con nuestro departamento Comercial.

■ ● - Ítems en stock.

■ C - Ítems con stock sob consulta.

■ Fluido de Corte consultar página 240.

■ Tolerancia del agujero previo, consultar página 242.

■ Ítems fuera de la Tabla de Especificación, por favor entrar en contacto con nuestro departamento Comercial.

■ ● - Ítems en stock.



■ C - Ítems con stock bajo consulta.

P						H			M	K	N						S		-				
Aço Baixo Carbono	Aço Médio Carbono	Aço Alto Carbono	Aço Liga	Aço Ferramenta	Aço Fundido	Aços Endurecidos			Aço Inoxidável	Ferro Fundido	Ferro Fundido Nodular	Cobre	Latão	Latão Fundido	Bronze	Alumínio Laminado	Liga de Alumínio Fundido	Liga de Magnésio Fundido	Liga de Zinco Fundido	Liga de Titânio	Liga de Níquel	Plástico Temocura	Termo Plástico
Acero Bajo Carbono	Acero Medio Carbono	Acero Alto Carbono	Acero Aleado	Acero Herramienta	Acero Fundido	Aceros Templados			Acero Inoxidable	Fundición Gris	Fundición Nodular	Cobre	Latón	Latón Fundido	Bronce	Aluminio Laminado	Aleaciones de Aluminio Fundido	Aleaciones de Magnesio Fundido	Aleaciones de Zinc Fundido	Aleación de Titanio	Aleación de Níquel	Plastico Temocura	Termo Plastico
C ~0.25%	C 0.25%~0.45%	C 0.45%~	SCM	SKD	SC	~25 HRC	25~35 HRC	35~45 HRC	SUS	GG	GGG	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl
○	○		○	○						○	○		○		○	○	○		○				



Rosca Unificada Grossa Rosca Unificada Gruesa

100/A ASME B1.1



● Legenda de ícones verifique pág. 17 | Leyenda de los iconos consulte pág. 17

Unid.:mm

EDP (JG/3)	EDP (JG 2°/3°)	EDP (HT-1°)	EDP (HT-2°)	EDP (HT-3°)	D" (pol./in)	N/1"	D	A	B	C	F	Nº de Canais	Estoque Stock
01040240	01040260	01040210	01040220	01040230	Nº 2	56	2,184	36	9	2,8	2,1	3	1,8 C
01040340	01040360	01040310	01040320	01040330	Nº 3	48	2,515	36	9	2,8	2,1	3	2,1 C
01040440	01040460	01040410	01040420	01040430	Nº 4	40	2,845	40	11	3,5	2,7	3	2,3 ●
01040540	01040560	01040510	01040520	01040530	Nº 5	40	3,175	40	11	3,5	2,7	3	2,6 ●
01040640	01040660	01040610	01040620	01040630	Nº 6	32	3,505	45	13	4	3	3	2,8 ●
01040740	01040760	01040710	01040720	01040730	Nº 8	32	4,166	45	13	4,5	3,4	3	3,4 ●
01040840	01040860	01040810	01040820	01040830	Nº 10	24	4,826	50	16	5,5	4,3	3	3,9 ●
01040940	01040960	01040910	01040920	01040930	Nº 12	24	5,486	50	17	6	4,9	3	4,5 ●
01041040	01041060	01041010	01041020	01041030	1/4	20	6,350	56	19	6	4,9	3	5,1 ●
01041140	01041160	01041110	01041120	01041130	5/16	18	7,938	63	22	6	4,9	4	6,6 ●
01041240	01041260	01041210	01041220	01041230	3/8	16	9,525	70	22	7	5,5	4	8 ●
01041340	01041360	01041310	01041320	01041330	7/16	14	11,113	75	24	8	6,2	4	9,4 ●
01041440	01041460	01041410	01041420	01041430	1/2	13	12,700	80	29	9	7	4	10,8 ●
01041540	01041560	01041510	01041520	01041530	9/16	12	14,288	80	30	11	9	4	12,2 ●
01041640	01041660	01041610	01041620	01041630	5/8	11	15,875	90	32	12	9	4	13,6 ●
01041740	01041760	01041710	01041720	01041730	3/4	10	19,050	105	40	14	11	4	16,5 ●
01041840	01041860	01041810	01041820	01041830	7/8	9	22,225	110	40	18	14,5	4	19,5 ●
01041940	01041960	01041910	01041920	01041930	1	8	25,400	110	50	20	16	4	22,2 ●
01042040	01042060	01042010	01042020	01042030	1.1/8	7	28,575	132	56	22	18	4	25 ●
01042140	01042160	01042110	01042120	01042130	1.1/4	7	31,750	132	56	25	20	4	28,2 ●
01042240	01042260	01042210	01042220	01042230	1.3/8	6	34,925	150	63	28	22	4	30,8 ●
01042340	01042360	01042310	01042320	01042330	1.1/2	6	38,100	150	63	32	24	4	34 ●
01042440	01042460	01042410	01042420	01042430	1.3/4	5	44,450	160	70	36	29	4	39,5 ●
01042540	01042560	01042510	01042520	01042530	2	4.1/2	50,800	190	75	40	32	4	45,2 C

- Fluido de Corte consultar página 240.
- Tolerância de pré-furo, consultar página 244.
- Itens fora de Tabela de Especificação, favor entrar em contato com nosso departamento Comercial.
- ● - Itens em estoque.
- C - Itens com estoque sob consulta.

- Fluido de Corte consultar página 240.
- Tolerancia del agujero previo, consultar página 244.
- Ítems fuera de la Tabla de Especificación, por favor entrar en contacto con nuestro departamento Comercial.
- ● - Ítems en stock.
- C - Ítems con stock bajo consulta.

P						H			M	K		N						S		-			
Aço Baixo Carbono	Aço Médio Carbono	Aço Alto Carbono	Aço Liga	Aço Ferramenta	Aço Fundido	Aços Endurecidos			Aço Inoxidável	Ferro Fundido	Ferro Fundido Nodular	Cobre	Latão	Latão Fundido	Bronze	Alumínio Laminado	Liga de Alumínio Fundido	Liga de Magnésio Fundido	Liga de Zinco Fundido	Liga de Titânio	Liga de Níquel	Plástico Termocura	Termo Plástico
Acero Bajo Carbono	Acero Medio Carbono	Acero Alto Carbono	Acero Aleado	Acero Herramienta	Acero Fundido	Aceros Templados			Acero Inoxidable	Fundición Gris	Fundición Nodular	Cobre	Latón	Latón Fundido	Bronce	Aluminio Laminado	Aleaciones de Aluminio Fundido	Aleaciones de Magnesio Fundido	Aleaciones de Zinc Fundido	Aleación de Titanio	Aleación de Níquel	Plastico Termocura	Termo Plastico
C ~0.25%	C 0.25%~0.45%	C 0.45%~	SCM	SKD	SC	~25 HRC	25~35 HRC	35~45 HRC	SUS	GG	GGG	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AÇADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl
○	○		○	○						○	○		○		○	○	○		○				

Rosca Unificada Fina Rosca Unificada Fina

100/B ASME B1.1



1°

5


3°

2,5


HSS

DIN
351

Tipo 1



Tipo 2



● Legenda de ícones verifique pág. 17 | Leyenda de los iconos consulte pág. 17

Unid.:mm

EDP (JG 1/3°)	EDP (HT-1°)	EDP (HT-3°)	D" (pol./in)	N/1"	D	A	B	C	F	Nº de Canais	Estoque Stock
01043250	01043210	01043230	Nº 2	64	2,184	36	9	2,8	2,1	3	1,9
01043350	01043310	01043330	Nº 3	56	2,515	36	9	2,8	2,1	3	2,1
01043450	01043410	01043430	Nº 4	48	2,845	40	11	3,5	2,7	3	2,4
01043550	01043510	01043530	Nº 5	44	3,175	40	11	3,5	2,7	3	2,7
01043650	01043610	01043630	Nº 6	40	3,505	45	13	4,0	3	3	2,9
01043750	01043710	01043730	Nº 8	36	4,166	45	13	4,5	3,4	3	3,5
01043850	01043810	01043830	Nº 10	32	4,826	50	16	5,5	4,3	3	4,1
01043950	01043910	01043930	Nº 12	28	5,486	50	17	6	4,9	3	4,6
01044050	01044010	01044030	1/4	28	6,350	56	19	6	4,9	3	5,5
01044150	01044110	01044130	5/16	24	7,938	63	22	6	4,9	4	6,9
01044250	01044210	01044230	3/8	24	9,525	70	22	7	5,5	4	8,5
01044350	01044310	01044330	7/16	20	11,113	70	22	8	6,2	4	9,9
01044450	01044410	01044430	1/2	20	12,700	70	22	9	7	4	11,5
01044550	01044510	01044530	9/16	18	14,288	70	22	11	9	4	12,9
01044650	01044610	01044630	5/8	18	15,875	70	22	12	9	4	14,5
01044750	01044710	01044730	3/4	16	19,050	80	22	14	11	4	17,5
01044850	01044810	01044830	7/8	14	22,225	80	22	18	14,5	4	20,5
01044950	01044910	01044930	1	12	25,400	80	22	20	16	4	23,3
01045050	01045010	01045030	1.1/8	12	28,575	90	22	22	18	4	26,5
01045150	01045110	01045130	1.1/4	12	31,750	90	22	25	20	4	29,6
01045250	01045210	01045230	1.3/8	12	34,925	100	25	28	22	4	32,8
01045350	01045310	01045330	1.1/2	12	38,100	110	25	32	24	6	36,0

■ Fluido de Corte consultar página 240.

■ Tolerância de pré-furo, consultar página 244.

■ Itens fora de Tabela de Especificação, favor entrar em contato com nosso departamento Comercial.

■ Até M6 1/4 - Tipo 1. Acima de M6 - Tipo 2.

■ ● - Itens em stock.

■ C - Itens com stock bajo consulta.

■ Fluido de Corte consultar página 240.

■ Tolerancia del agujero previo, consultar página 244.

■ Itens fuera de la Tabla de Especificación, por favor entrar en contacto con nuestro departamento Comercial.

■ Hasta M6 1/4 - Tipo 1. Arriba de M6 - Tipo 2.

■ ● - Itens em stock.

■ C - Itens com stock bajo consulta.

P						H			M	K		N						S		-			
Aço Baixo Carbono	Aço Médio Carbono	Aço Alto Carbono	Aço Liga	Aço Ferramenta	Aço Fundido	Aços Endurecidos			Aço Inoxidável	Ferro Fundido	Ferro Fundido Nodular	Cobre	Latão	Latão Fundido	Bronze	Alumínio Laminado	Liga de Alumínio Fundido	Liga de Magnésio Fundido	Liga de Zinco Fundido	Liga de Titânio	Liga de Níquel	Plástico Termocura	Termo Plástico
Acero Bajo Carbono	Acero Medio Carbono	Acero Alto Carbono	Acero Aleado	Acero Herramienta	Acero Fundido	Aceros Templados			Acero Inoxidable	Fundición Gris	Fundición Nodular	Cobre	Latón	Latón Fundido	Bronce	Aluminio Laminado	Aleaciones de Aluminio Fundido	Aleaciones de Magnesio Fundido	Aleaciones de Zinc Fundido	Aleación de Titanio	Aleación de Níquel	Plastico Termocura	Termo Plastico
C ~0.25%	C 0.25%~0.45%	C 0.45%~	SCM	SKD	SC	~25 HRC	25~35 HRC	35~45 HRC	SUS	GG	GGG	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl
																							

Rosca Whitworth Grossa Rosca Whitworth Gruesa

100/C BS 84 DIN 11



1°


5

2°

3,5

3°

2,5



● Legenda de ícones verifique pág. 17 | Leyenda de los iconos consulte pág. 17

Unid.:mm

EDP (JG/3)	EDP (JG 2°/3°)	EDP (HT-1°)	EDP (HT-2°)	EDP (HT-3°)	D" (pol./in)	N/1"	D	A	B	C	F	Nº. de Canais	Estoque Stock
01076140	01076160	01076110	01076120	01076130	3/32	48	2,381	36	9	2,8	2,1	3	1,8 ●
01076240	01076260	01076210	01076220	01076230	1/8	40	3,175	40	11	3,5	2,7	3	2,55 ●
01076340	01076360	01076310	01076320	01076330	5/32	32	3,969	45	13	4,5	3,4	3	3,1 ●
01076440	01076460	01076410	01076420	01076430	3/16	24	4,762	50	16	5,5	4,3	3	3,7 ●
01076540	01076560	01076510	01076520	01076530	7/32	24	5,556	50	17	6	4,9	3	4,3 ●
01076640	01076660	01076610	01076620	01076630	1/4	20	6,350	56	19	6	4,9	4	5,1 ●
01076840	01076860	01076810	01076820	01076830	5/16	18	7,938	63	22	6	4,9	4	6,6 ●
01076940	01076960	01076910	01076920	01076930	3/8	16	9,525	70	22	7	5,5	4	8 ●
01077040	01077060	01077010	01077020	01077030	7/16	14	11,113	75	24	8	6,2	4	9,4 ●
01077140	01077160	01077110	01077120	01077130	1/2	12	12,700	80	29	9	7	4	10,7 ●
01077240	01077260	01077210	01077220	01077230	9/16	12	14,288	80	30	11	9	4	12,3 ●
01077340	01077360	01077310	01077320	01077330	5/8	11	15,875	90	32	12	9	4	13,7 ●
01077540	01077560	01077510	01077520	01077530	3/4	10	19,050	105	40	14	11	4	16,6 ●
01077740	01077760	01077710	01077720	01077730	7/8	9	22,225	110	40	18	14,5	4	19,5 ●
01077840	01077860	01077810	01077820	01077830	1	8	25,400	110	50	20	16	4	22,3 ●
01077940	01077960	01077910	01077920	01077930	1.1/8	7	28,575	132	56	22	18	4	24,9 ●
01078040	01078060	01078010	01078020	01078030	1.1/4	7	31,750	132	56	25	20	4	28 ●
01078140	01078160	01078110	01078120	01078130	1.3/8	6	34,925	150	63	28	22	4	30,5 C
01078240	01078260	01078210	01078220	01078230	1.1/2	6	38,100	150	63	32	24	4	33,6 ●
01078340	01078360	01078310	01078320	01078330	1.5/8	5	41,275	160	63	32	24	4	36 C
01078440	01078460	01078410	01078420	01078430	1.3/4	5	44,450	160	70	36	29	4	39,1 ●
01078540	01078560	01078510	01078520	01078530	1.7/8	4.1/2	47,625	190	75	36	29	4	41,8 C
01078640	01078660	01078610	01078620	01078630	2	4.1/2	50,800	190	75	40	32	4	45 C

■ Fluido de Corte consultar página 240.

■ Tolerância de pré-furo, consultar página 245.

■ Itens fora de Tabela de Especificação, favor entrar em contato com nosso departamento Comercial.

■ ● - Itens em estoque.

■ C - Itens com estoque sob consulta.

■ Fluido de Corte consultar página 240.

■ Tolerancia del agujero previo, consultar página 245.

■ Itens fuera de la Tabla de Especificación, por favor entrar en contacto con nuestro departamento Comercial.

■ ● - Itens en stock.

■ C - Itens con stock bajo consulta.

P						H			M	K		N						S		-			
Aço Baixo Carbono	Aço Médio Carbono	Aço Alto Carbono	Aço Liga	Aço Ferramenta	Aço Fundido	Aços Endurecidos			Aço Inoxidável	Ferro Fundido	Ferro Fundido Nodular	Cobre	Latão	Latão Fundido	Bronze	Alumínio Laminado	Liga de Alumínio Fundido	Liga de Magnésio Fundido	Liga de Zinco Fundido	Liga de Titânio	Liga de Níquel	Plástico Termocura	Termo Plástico
Acero Bajo Carbono	Acero Medio Carbono	Acero Alto Carbono	Acero Aleado	Acero Herramienta	Acero Fundido	Aceros Templados			Acero Inoxidable	Fundición Gris	Fundición Nodular	Cobre	Latón	Latón Fundido	Bronce	Aluminio Laminado	Aleaciones de Aluminio Fundido	Aleaciones de Magnesio Fundido	Aleaciones de Zinc Fundido	Aleación de Titanio	Aleación de Níquel	Plastico Termocura	Termo Plastico
C ~0.25%	C 0.25%~0.45%	C 0.45%~	SCM	SKD	SC	~25 HRC	25~35 HRC	35~45 HRC	SUS	GG	GGG	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AÇADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl
○	○		○	○						○	○		○		○	○	○		○				

Rosca Whitworth Cilíndrica para Tubo Rosca Whitworth Cilíndrica para Tubo

109/D DIN 259. BS 2779. ISO 228/1




1°

4,5

3°

1,5



● Legenda de ícones verifique pág. 17 | Leyenda de los iconos consulte pág. 17

Unid.:mm

EDP (JG 1°/3°)	EDP (HT-1°)	EDP (HT-3°)	D" (pol./in)	N/1"	D	A	B	C	F	Nº. de Canais	Estoque Stock
01082150	01082110	01082130	1/8	28	9,728	63	18	7	5,5	4	C
01082250	01082210	01082230	1/4	19	13,157	70	20	11	9	4	●
01082350	01082310	01082330	3/8	19	16,662	70	20	12	9	4	●
01082450	01082410	01082430	1/2	14	20,955	80	22	16	12	4	●
01082550	01082510	01082530	5/8	14	22,911	80	22	18	14,5	4	●
01082650	01082610	01082630	3/4	14	26,441	90	22	20	16	4	●
01082750	01082710	01082730	7/8	14	30,201	90	22	22	18	4	●
01082850	01082810	01082830	1	11	33,249	100	25	25	20	4	●
01082950	01082910	01082930	1.1/8	11	37,897	125	32	28	22	4	C
01083050	01083010	01083030	1.1/4	11	41,91	125	32	32	24	4	●
01083250	01083210	01083230	1.1/2	11	47,803	140	32	36	29	4	●
01083450	01083410	01083430	1.3/4	11	53,746	140	32	40	32	6	C
01083550	01083510	01083530	2	11	59,614	160	36	45	35	6	●

■ Fluido de Corte consultar página 240.

■ Tolerância de pré-furo, consultar página 245.

■ Ítems fuera de Tabela de Especificação, favor entrar em contato com nosso departamento Comercial.

■ ● - Ítems em estoque.

■ C - Ítems com estoque sob consulta.

■ Fluido de Corte consultar página 240.

■ Tolerancia del agujero previo, consultar página 245.

■ Ítems fuera de la Tabla de Especificación, por favor entrar en contacto con nuestro departamento Comercial.



■ ● - Ítems en stock.

■ C - Ítems con stock bajo consulta.

P						H			M	K		N						S		-			
Aço Baixo Carbono	Aço Médio Carbono	Aço Alto Carbono	Aço Liga	Aço Ferramenta	Aço Fundido	Aços Endurecidos			Aço Inoxidável	Ferro Fundido	Ferro Fundido Nodular	Cobre	Latão	Latão Fundido	Bronze	Alumínio Laminado	Liga de Alumínio Fundido	Liga de Magnésio Fundido	Liga de Zinco Fundido	Liga de Titânio	Liga de Níquel	Plástico Temocura	Termo Plástico
Acero Bajo Carbono	Acero Medio Carbono	Acero Alto Carbono	Acero Aleado	Acero Herramienta	Acero Fundido	Aceros Templados			Acero Inoxidable	Fundición Gris	Fundición Nodular	Cobre	Latón	Latón Fundido	Bronce	Aluminio Laminado	Aleaciones de Aluminio Fundido	Aleaciones de Magnesio Fundido	Aleaciones de Zinc Fundido	Aleación de Titanio	Aleación de Níquel	Plastico Temocura	Termo Plastico
C ~0.25%	C 0.25%~0.45%	C 0.45%~	SCM	SKD	SC	~25 HRC	25~35 HRC	35~45 HRC	SUS	GG	GGG	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl
○	○	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				

Rosca Métrica Grossa Rosca Métrica Gruesa

010/A DIN 13. ISO 724/965.1



● Legenda de ícones verifique pág. 17 | Leyenda de los iconos consulte pág. 17

Unid.:mm

EDP (JG/3)	EDP (JG 2º/3º)	EDP (HT-1º)	EDP (HT-2º)	EDP (HT-3º)	D	P	A	B	C	F	Nº. de Canais	Estoque	Stock
00801240	00801260	00801210	00801220	00801230	M 2	0,4	40	8	2,50	2	3	1,6	C
00801340	00801360	00801310	00801320	00801330	M 2,2	0,45	43,5	9,5	2,80	2,24	3	1,8	C
00801540	00801560	00801510	00801520	00801530	M 2,5	0,45	43,5	9,5	2,80	2,24	3	2,1	C
00801740	00801760	00801710	00801720	00801730	M 3	0,5	47	11	3,15	2,50	3	2,5	●
00801940	00801960	00801910	00801920	00801930	M 3,5	0,6	49	13	3,55	2,80	3	2,9	C
00802040	00802060	00802010	00802020	00802030	M 4	0,7	52	13	4	3,15	3	3,3	●
00802240	00802260	00802210	00802220	00802230	M 4,5	0,75	52	13	4,50	3,55	3	3,8	C
00802340	00802360	00802310	00802320	00802330	M 5	0,8	57	16	5	4	3	4,2	●
00802540	00802560	00802510	00802520	00802530	M 6	1	64,5	19	6,30	5	3	5	●
00802640	00802660	00802610	00802620	00802630	M 7	1	64,5	19	7,10	5,60	4	6	●
00802740	00802760	00802710	00802720	00802730	M 8	1,25	70,5	22	8	6,30	4	6,8	●
00802840	00802860	00802810	00802820	00802830	M 9	1,25	70,5	22	9	7,10	4	7,8	C
00802940	00802960	00802910	00802920	00802930	M 10	1,5	78,5	24	10	8	4	8,5	●
00803040	00803060	00803010	00803020	00803030	M 11	1,5	83,5	25	8	6,30	4	9,5	C
00803140	00803160	00803110	00803120	00803130	M 12	1,75	87,5	29	9	7,10	4	10,3	●
00803240	00803260	00803210	00803220	00803230	M 14	2	92,5	30	11,20	9	4	12	●
00803340	00803360	00803310	00803320	00803330	M 16	2	99,5	32	12,50	10	4	14	●
00803440	00803460	00803410	00803420	00803430	M 18	2,5	109,5	37	14	11,20	4	15,5	●
00803540	00803560	00803510	00803520	00803530	M 20	2,5	109,5	37	14	11,20	4	17,5	●
00803640	00803660	00803610	00803620	00803630	M 22	2,5	115,5	38	16	12,50	4	19,5	C
00803740	00803760	00803710	00803720	00803730	M 24	3	127,5	45	18	14	4	21	●
00803840	00803860	00803810	00803820	00803830	M 27	3	132,5	45	20	16	4	24	C
00803940	00803960	00803910	00803920	00803930	M 30	3,5	135,5	48	20	16	4	26,5	C
00804040	00804060	00804010	00804020	00804030	M 33	3,5	148,5	51	22,40	18	4	29,5	C
00804140	00804160	00804110	00804120	00804130	M 36	4	159,5	57	25	20	4	32	C
00804240	00804260	00804210	00804220	00804230	M 39	4	167,5	60	28	22,40	4	35	C
00804340	00804360	00804310	00804320	00804330	M 42	4,5	167	60	28	22,40	4	37,5	C
00804440	00804460	00804410	00804420	00804430	M 45	4,5	184	67	31,50	25	4	40,5	C
00804540	00804560	00804510	00804520	00804530	M 48	5	184	67	31,50	25	4	43	C
00804640	00804660	00804610	00804620	00804630	M 52	5	197	70	35,50	28	4	47	C



■ Fluido de Corte consultar página 240.
■ Tolerância de pré-furo, consultar página 242.
■ Itens fora de Tabela de Especificação, favor entrar em contato com nosso departamento Comercial.
■ ● - Itens em estoque.
■ C - Itens com estoque sob consulta.

■ Fluido de Corte consultar página 240.
■ Tolerancia del agujero previo, consultar página 242.
■ Ítems fuera de la Tabla de Especificación, por favor entrar en contacto con nuestro departamento Comercial.
■ ● - Ítems en stock.
■ C - Ítems con stock bajo consulta.

P						H			M	K		N						S		-			
Aço Baixo Carbono	Aço Médio Carbono	Aço Alto Carbono	Aço Liga	Aço Ferramenta	Aço Fundido	Aços Endurecidos			Aço Inoxidável	Ferro Fundido	Ferro Fundido Nodular	Cobre	Latão	Latão Fundido	Bronze	Alumínio Laminado	Liga de Alumínio Fundido	Liga de Magnésio Fundido	Liga de Zinco Fundido	Liga de Titânio	Liga de Níquel	Plástico Termocura	Termo Plástico
Acero Bajo Carbono	Acero Medio Carbono	Acero Alto Carbono	Acero Aleado	Acero Herramienta	Acero Fundido	Aceros Templados			Acero Inoxidable	Fundición Gris	Fundición Nodular	Cobre	Latón	Latón Fundido	Bronce	Aluminio Laminado	Aleaciones de Aluminio Fundido	Aleaciones de Magnesio Fundido	Aleaciones de Zinc Fundido	Aleación de Titanio	Aleación de Níquel	Plastico Termocura	Termo Plastico
C ~0.25%	C 0.25%~0.45%	C 0.45%~	SCM	SKD	SC	~25 HRC	25~35 HRC	35~45 HRC	SUS	GG	GGG	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AÇADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl
○	○		○	○						○	○		○		○	○	○		○				

Rosca Métrica Fina Rosca Métrica Fina

010/A DIN 13. ISO 724/965.1



● Legenda de ícones verifique pág. 17 | Legenda de los iconos consulte pág. 17

Unid.:mm

EDP (JG/3)	EDP (JG 1/3º)	EDP (HT-1º)	EDP (HT-2º)	EDP (HT-3º)	D	P	A	B	C	F	Nº. de Canais Canais		Estoque Stock
00811740	00811750	00811710	00811720	00811730	M 3	0,35	47	11	3,15	2,5	3	2,7	C
00811840	00811850	00811810	00811820	00811830	M 3,5	0,35	49	13	3,55	2,8	3	3,2	C
00812140	00812150	00812110	00812120	00812130	M 4	0,5	52	13	4	3,15	3	3,5	C
00812840	00812850	00812810	00812820	00812830	M 4,5	0,5	52	13	4,5	3,55	3	4	C
00812340	00812350	00812310	00812320	00812330	M 5	0,5	57	16	5	4	3	4,5	C
00817040	00817050	00817010	00817020	00817030	M 6	0,75	64,5	19	6,3	5	3	5,3	C
00817240	00817250	00817210	00817220	00817230	M 7	0,75	64,5	19	7,1	5,6	4	6,3	C
00817440	00817450	00817410	00817420	00817430	M 8	0,75	64,5	16	8	6,3	4	7,3	C
00819640	00819650	00819610	00819620	00819630	M 8	1	67,5	19	8	6,3	4	7	C
00819840	00819850	00819810	00819820	00819830	M 9	1	67,5	19	9	7,1	4	8	C
00820040	00820050	00820010	00820020	00820030	M 10	1	74,5	20	10	8	4	9	C
00825240	00825250	00825210	00825220	00825230	M 10	1,25	74,5	20	10	8	4	8,8	C
00820440	00820450	00820410	00820420	00820430	M 12	1	78,5	20	9	7,1	4	11	●
00825340	00825350	00825310	00825320	00825330	M 12	1,25	82,5	24	9	7,1	4	10,8	C
00825540	00825550	00825510	00825520	00825530	M 12	1,5	86,5	29	9	7,1	4	10,5	C
00825440	00825450	00825410	00825420	00825430	M 14	1,25	87,5	25	11,2	9	4	12,8	C
00825640	00825650	00825610	00825620	00825630	M 14	1,5	92,5	30	11,2	9	4	12,5	●
00821140	00821150	00821110	00821120	00821130	M 16	1	89,5	22	12,5	10	4	15	C
00825840	00825850	00825810	00825820	00825830	M 16	1,5	99,5	32	12,5	10	4	14,5	●
00821340	00821350	00821310	00821320	00821330	M 18	1	94,5	22	14	11,2	4	17	C
00826040	00826050	00826010	00826020	00826030	M 18	1,5	101,5	29	14	11,2	4	16,5	C
00829440	00829450	00829410	00829420	00829430	M 18	2	109,5	37	14	11,2	4	16	C
00821540	00821550	00821510	00821520	00821530	M 20	1	99,5	22	14	11,2	4	19	C
00826140	00826150	00826110	00826120	00826130	M 20	1,5	101,5	29	14	11,2	4	18,5	C
00829540	00829550	00829510	00829520	00829530	M 20	2	109,5	37	14	11,2	4	18	C
00821740	00821750	00821710	00821720	00821730	M 22	1	106,5	24	16	12,5	4	21	C
00826240	00826250	00826210	00826220	00826230	M 22	1,5	110,5	33	16	12,5	4	20,5	C
00829640	00829650	00829610	00829620	00829630	M 22	2	115,5	38	16	12,5	4	20	C
00826340	00826350	00826310	00826320	00826330	M 24	1,5	117,5	35	18	14	4	22,5	C
00829740	00829750	00829710	00829720	00829730	M 24	2	117,5	35	18	14	4	22	C
00826440	00826450	00826410	00826420	00826430	M 25	1,5	117,5	35	18	14	4	23,5	C
00829840	00829850	00829810	00829820	00829830	M 25	2	117,5	35	18	14	4	23	C
00826640	00826650	00826610	00826620	00826630	M 27	1,5	124,5	37	20	16	4	25,5	C
00829940	00829950	00829910	00829920	00829930	M 27	2	124,5	37	20	16	4	25	C
00826740	00826750	00826710	00826720	00826730	M 28	1,5	124,5	37	20	16	4	26,5	C
00830040	00830050	00830010	00830020	00830030	M 28	2	124,5	37	20	16	4	26	C
00826840	00826850	00826810	00826820	00826830	M 30	1,5	124,5	37	20	16	4	28,5	C
00830140	00830150	00830110	00830120	00830130	M 30	2	124,5	37	20	16	4	28	C
00832740	00832750	00832710	00832720	00832730	M 30	3	135,5	48	20	16	4	27	C
00826940	00826950	00826910	00826920	00826930	M 32	1,5	134	37	22,4	18	4	30,5	C
00830240	00830250	00830210	00830220	00830230	M 32	2	134	37	22,4	18	4	30	C
00827040	00827050	00827010	00827020	00827030	M 33	1,5	134	37	22,4	18	4	31,5	C
00830340	00830350	00830310	00830320	00830330	M 33	2	134	37	22,4	18	4	31	C
00832940	00832950	00832910	00832920	00832930	M 33	3	148	51	22,4	18	4	30	C
00827140	00827150	00827110	00827120	00827130	M 35	1,5	141	39	25	20	4	33,5	C
00827240	00827250	00827210	00827220	00827230	M 36	1,5	141	39	25	20	4	34,5	C
00830440	00830450	00830410	00830420	00830430	M 36	2	141	39	25	20	4	34	C

■ Fluido de Corte consultar página 240.

■ Tolerância de pré-furo, consultar página 242.

■ Itens fora de Tabela de Especificação, favor entrar em contato com nosso departamento Comercial.

■ ● - Itens em estoque.

■ C - Itens com estoque sob consulta.

■ Fluido de Corte consultar página 240.

■ Tolerancia del agujero previo, consultar página 242.

■ Itens fuera de la Tabla de Especificación, por favor entrar en contacto con nuestro departamento Comercial.

■ ● - Itens in stock.

■ C - Itens con stock bajo consulta.

PRÓX.


P						H			M	K	N						S				-		
Aço Baixo Carbono	Aço Médio Carbono	Aço Alto Carbono	Aço Liga	Aço Ferramenta	Aço Fundido	Aços Endurecidos			Aço Inoxidável	Ferro Fundido	Ferro Fundido Nodular	Cobre	Latão	Latão Fundido	Bronze	Alumínio Laminado	Liga de Alumínio Fundido	Liga de Magnésio Fundido	Liga de Zinco Fundido	Liga de Titânio	Liga de Níquel	Plástico Temocura	Termo Plástico
Aço Baixo Carbono	Aço Médio Carbono	Aço Alto Carbono	Aço Aleado	Aço Ferramenta	Aço Fundido	Aços Templados			Aço Inoxidável	Fundición Gris	Fundición Nodular	Cobre	Latón	Latón Fundido	Bronce	Aluminio Laminado	Aleaciones de Aluminio Fundido	Aleaciones de Magnesio Fundido	Aleaciones de Zinc Fundido	Aleación de Titânio	Aleación de Níquel	Plastico Temocura	Termo Plastico
C ~0.25%	C 0.25% ~0.45%	C 0.45%~	SCM	SKD	SC	~25 HRC	25~35 HRC	35~45 HRC	SUS	GG	GGG	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl
○	○	○	○	○	○					○	○		○	○	○	○	○	○	○				

Rosca Métrica Fina Rosca Métrica Fina

010/A DIN 13. ISO 724/965.1



1º	8
2º	5
3º	2



ANT.



● Legenda de ícones verifique pág. 17 | Leyenda de los iconos consulte pág. 17

Unid.:mm

EDP (JG/3)	EDP (JG 1º/3º)	EDP (HT-1º)	EDP (HT-2º)	EDP (HT-3º)	D	P	A	B	C	F	Nº. de Canais	Estoque
00833140	00833150	00833110	00833120	00833130	M 36	3	159	57	25	20	4	33
00828540	00828550	00825510	00828520	00828530	M 39	1,5	146	39	28	22,4	4	37,5
00830540	00830550	00830510	00830520	00830530	M 39	2	146	39	28	22,4	4	37
00833240	00833250	00833210	00833220	00833230	M 39	3	167	60	28	22,4	4	36
00827540	00827550	00827510	00827520	00827530	M 40	1,5	146	39	28	22,4	4	38,5
00830640	00830650	00830610	00830620	00830630	M 40	2	146	39	28	22,4	4	38
00833340	00833350	00833310	00833320	00833330	M 40	3	167	60	28	22,4	4	37
00827640	00827650	00827610	00827620	00827630	M 42	1,5	146	39	28	22,4	4	40,5
00830740	00830750	00830710	00830720	00830730	M 42	2	146	39	28	22,4	4	40
00833440	00833450	00833410	00833420	00833430	M 42	3	167	60	28	22,4	4	39
00835040	00835050	00835010	00835020	00835030	M 42	4	167	60	28	22,4	4	38
00827740	00827750	00827710	00827720	00827730	M 45	1,5	162	45	31,5	25	4	43,5
00830840	00830850	00830810	00830820	00830830	M 45	2	162	45	31,5	25	4	43
00833540	00833550	00833510	00833520	00833530	M 45	3	184	67	31,5	25	4	42
00836840	00836850	00836810	00836820	00836830	M 45	4	184	67	31,5	25	4	41
00827840	00827850	00827810	00827820	00827830	M 48	1,5	162	45	31,5	25	4	46,5
00830950	00830950	00830910	00830920	00830930	M 48	2	162	45	31,5	25	4	46
00833640	00833650	00833610	00833620	00833630	M 48	3	184	67	31,5	25	4	45
00836440	00836450	00836410	00836420	00836430	M 48	4	184	67	31,5	25	4	44
00827940	00827950	00827910	00827920	00827930	M 50	1,5	162	45	31,5	25	4	48,5
00831040	00831050	00831010	00831020	00831030	M 50	2	162	45	31,5	25	4	48
00833740	00833750	00833710	00833720	00833730	M 50	3	184	67	31,5	25	4	47
00828040	00828050	00828010	00828020	00828030	M 52	1,5	172	45	35,5	28	4	50,5
00831140	00831150	00831110	00831120	00831130	M 52	2	172	45	35,5	28	4	50
00833840	00833850	00833810	00833820	00833830	M 52	3	197	70	35,5	28	4	49



- Fluido de Corte consultar página 240.
- Tolerância de pré-furo, consultar página 242.
- Itens fora de Tabela de Especificação, favor entrar em contato com nosso departamento Comercial.
- - Itens em estoque.
- C - Itens com estoque sob consulta.

- Fluido de Corte consultar página 240.
- Tolerancia del agujero previo, consultar página 242.
- Ítems fuera de la Tabla de Especificación, por favor entrar en contacto con nuestro departamento Comercial.
- - Ítems en stock.
- C - Ítems con stock bajo consulta.

P						H			M	K	N						S		-				
Aço Baixo Carbono	Aço Médio Carbono	Aço Alto Carbono	Aço Liga	Aço Ferramenta	Aço Fundido	Aços Endurecidos			Aço Inoxidável	Ferro Fundido	Ferro Fundido Nodular	Cobre	Latão	Latão Fundido	Bronze	Alumínio Laminado	Liga de Alumínio Fundido	Liga de Magnésio Fundido	Liga de Zinco Fundido	Liga de Titânio	Liga de Níquel	Plástico Termocura	Termo Plástico
Acero Bajo Carbono	Acero Medio Carbono	Acero Alto Carbono	Acero Aleado	Acero Herramienta	Acero Fundido	Aceros Templados			Acero Inoxidable	Fundición Gris	Fundición Nodular	Cobre	Latón	Latón Fundido	Bronce	Aluminio Laminado	Aleaciones de Aluminio Fundido	Aleaciones de Magnesio Fundido	Aleaciones de Zinc Fundido	Aleación de Titanio	Aleación de Níquel	Plastico Termocura	Termo Plastico
C ~0.25%	C0.25%~0.45%	C 0.45%~	SCM	SKD	SC	~25 HRC	25~35 HRC	35~45 HRC	SUS	GG	GGG	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl
																							

Rosca Unificada Grossa Rosca Unificada Gruesa

010/B ASME B1.1



● Legenda de ícones verifique pág. 17 | Leyenda de los iconos consulte pág. 17

Unid.:mm

EDP (JG/3)	EDP (JG 2°/3°)	EDP (HT-1°)	EDP (HT-2°)	EDP (HT-3°)	D" (pol./in)	N/1°	D	A	B	C	F	Nº de Canais Canales	Estoque Stock
00840240	00840260	00840210	00840220	00840230	Nº 2	56	2,184	43,5	9,5	2,8	2,24	3	1,8 C
00840340	00840360	00840310	00840320	00840330	Nº 3	48	2,515	43,5	9,5	2,8	2,24	3	2,1 C
00840440	00840460	00840410	00840420	00840430	Nº 4	40	2,845	47	11	3,15	2,5	3	2,3 C
00840540	00840560	00840510	00840520	00840530	Nº 5	40	3,175	47	11	3,15	2,5	3	2,6 C
00840640	00840660	00840610	00840620	00840630	Nº 6	32	3,505	49	13	3,55	2,8	3	2,8 C
00840740	00840760	00840710	00840720	00840730	Nº 8	32	4,166	52	13	4,5	3,55	3	3,4 C
00840840	00840860	00840810	00840820	00840830	Nº 10	24	4,826	57	16	5	4	3	3,9 C
00840940	00840960	00840910	00840920	00840930	Nº 12	24	5,486	61,5	17	5,6	4,5	3	4,5 C
00841040	00841060	00841010	00841020	00841030	1/4	20	6,350	64,5	19	6,3	5	3	5,1 ●
00841140	00841160	00841110	00841120	00841130	5/16	18	7,938	70,5	22	8	6,3	4	6,6 ●
00841240	00841260	00841210	00841220	00841230	3/8	16	9,525	78,5	24	10	8	4	8,0 ●
00841340	00841360	00841310	00841320	00841330	7/16	14	11,113	83,5	25	8	6,3	4	9,4 ●
00841440	00841460	00841410	00841420	00841430	1/2	13	12,700	86,5	29	9	7,1	4	10,8 ●
00841540	00841560	00841510	00841520	00841530	9/16	12	14,288	92,5	30	11,2	9	4	12,2 C
00841640	00841660	00841610	00841620	00841630	5/8	11	15,875	99,5	32	12,5	10	4	13,6 C
00841740	00841760	00841710	00841720	00841730	3/4	10	19,050	109,5	37	14	11,2	4	16,5 ●
00841840	00841860	00841810	00841820	00841830	7/8	9	22,225	115,5	38	16	12,5	4	19,5 C
00841940	00841960	00841910	00841920	00841930	1	8	25,400	127,5	45	18	14	4	22,2 C
00842040	00842060	00842010	00842020	00842030	1.1/8	7	28,575	135,5	48	20	16	4	25,0 ●
00842140	00842160	00842110	00842120	00842130	1.1/4	7	31,750	148,5	51	22,4	18	4	28,2 C
00842240	00842260	00842210	00842220	00842230	1.3/8	6	34,925	159,5	57	25	20	4	30,8 C
00842340	00842360	00842310	00842320	00842330	1.1/2	6	38,100	167,5	60	28	22,4	4	34,0 C

■ Fluido de Corte consultar página 240.

■ Tolerância de pré-furo, consultar página 244.

■ Itens fora de Tabela de Especificação, favor entrar em contato com nosso departamento Comercial.

■ ● - Itens em estoque.

■ C - Itens com estoque sob consulta.

■ Fluido de Corte consultar página 240.

■ Tolerancia del agujero previo, consultar página 244.

■ Itens fuera de la Tabla de Especificación, por favor entrar en contacto con nuestro departamento Comercial.

■ ● - Itens en stock.

■ C - Itens con stock bajo consulta.

P						H			M	K	N						S		-				
Aço Baixo Carbono	Aço Médio Carbono	Aço Alto Carbono	Aço Liga	Aço Ferramenta	Aço Fundido	Aços Endurecidos			Aço Inoxidável	Ferro Fundido	Ferro Fundido Nodular	Cobre	Latão	Latão Fundido	Bronze	Alumínio Laminado	Liga de Alumínio Fundido	Liga de Magnésio Fundido	Liga de Zinco Fundido	Liga de Titânio	Liga de Níquel	Plástico Temocura	Termo Plástico
Acero Bajo Carbono	Acero Medio Carbono	Acero Alto Carbono	Acero Aleado	Acero Herramienta	Acero Fundido	Aceros Templados			Acero Inoxidable	Fundición Gris	Fundición Nodular	Cobre	Latón	Latón Fundido	Bronce	Aluminio Laminado	Aleaciones de Aluminio Fundido	Aleaciones de Magnesio Fundido	Aleaciones de Zinc Fundido	Aleación de Titanio	Aleación de Niquel	Plastico Temocura	Termo Plastico
C ~0.25%	C0.25%~0.45%	C 0.45%~	SCM	SKD	SC	~25 HRC	25~35 HRC	35~45 HRC	SUS	GG	GGG	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl
○	○	○	○	○	○					○	○		○		○	○	○	○	○				

Rosca Unificada Fina Rosca Unificada Fina

010/C ASME B1.1



1º


8

2º

5

3º

2



● Legenda de ícones verifique pág. 17 | Leyenda de los iconos consulte pág. 17

Unid.:mm

EDP (JG/3)	EDP (JG 1º/3º)	EDP (HT-1º)	EDP (HT-2º)	EDP (HT-3º)	D" (pol./in)	N/1"	D	A	B	C	F	Nº de Canais Canales	Estoque Stock
00843240	00843250	00843210	00843220	00843230	Nº 2	64	2,184	43,5	9,5	2,8	2,24	3	1,9 C
00843340	00843350	00843310	00843320	00843330	Nº 3	56	2,515	43,5	9,5	2,8	2,24	3	2,1 C
00843440	00843450	00843410	00843420	00843430	Nº 4	48	2,845	47	11	3,15	2,5	3	2,4 C
00843540	00843550	00843510	00843520	00843530	Nº 5	44	3,175	47	11	3,15	2,5	3	2,7 C
00843640	00843650	00843610	00843620	00843630	Nº 6	40	3,505	49	13	3,55	2,8	3	2,9 C
00843740	00843750	00843710	00843720	00843730	Nº 8	36	4,166	52	13	4,5	3,55	3	3,5 C
00843840	00843850	00843810	00843820	00843830	Nº 10	32	4,826	57	16	5	4	3	4,1 C
00843940	00843950	00843910	00843920	00843930	Nº 12	28	5,486	61	17	5,6	4,5	3	4,6 C
00844040	00844050	00844010	00844020	00844030	1/4	28	6,350	64,5	19	6,3	5	3	5,5 ●
00844140	00844150	00844110	00844120	00844130	5/16	24	7,938	67,5	19	8	6,3	4	6,9 C
00844240	00844250	00844210	00844220	00844230	3/8	24	9,525	74,5	20	10	8	4	8,5 ●
00844340	00844350	00844310	00844320	00844330	7/16	20	11,113	80,5	22	8	6,3	4	9,9 C
00844440	00844450	00844410	00844420	00844430	1/2	20	12,700	81,5	24	9	7,1	4	11,5 C
00844540	00844550	00844510	00844520	00844530	9/16	18	14,288	87,5	25	11,2	9	4	12,9 C
00844640	00844650	00844610	00844620	00844630	5/8	18	15,875	92,5	25	12,5	10	4	14,5 ●
00844740	00844750	00844710	00844720	00844730	3/4	16	19,050	101,5	29	14	11,2	4	17,5 ●
00844840	00844850	00844810	00844820	00844830	7/8	14	22,225	110,5	33	16	12,5	4	20,5 C
00844940	00844950	00844910	00844920	00844930	1	12	25,400	117,5	35	18	14	4	23,3 C
00845040	00845050	00845010	00845020	00845030	1.1/8	12	28,575	124,5	37	20	16	4	26,5 C
00845140	00845150	00845110	00845120	00845130	1.1/4	12	31,750	134,5	37	22,4	18	4	29,6 C
00845240	00845250	00845210	00845220	00845230	1.3/8	12	34,925	141,5	39	25	20	4	32,8 C
00845340	00845350	00845310	00845320	00845330	1.1/2	12	38,100	146,5	39	28	22,4	4	36 C

■ Fluido de Corte consultar página 240.

■ Tolerância de pré-furo, consultar página 244.

■ Itens fora de Tabela de Especificação, favor entrar em contato com nosso departamento Comercial.

■ ● - Itens em estoque.

■ C - Itens com estoque sob consulta.

■ Fluido de Corte consultar página 240.

■ Tolerancia del agujero previo, consultar página 244.

■ Ítems fuera de la Tabla de Especificación, por favor entrar en contacto con nuestro departamento Comercial.



■ ● - Ítems en stock.

■ C - Ítems con stock bajo consulta.

P						H			M	K		N						S		-			
Aço Baixo Carbono	Aço Médio Carbono	Aço Alto Carbono	Aço Liga	Aço Ferramenta	Aço Fundido	Aços Endurecidos			Aço Inoxidável	Ferro Fundido	Ferro Fundido Nodular	Cobre	Latão	Latão Fundido	Bronze	Alumínio Laminado	Liga de Alumínio Fundido	Liga de Magnésio Fundido	Liga de Zinco Fundido	Liga de Titânio	Liga de Níquel	Plástico Termocura	Termo Plástico
Acero Bajo Carbono	Acero Medio Carbono	Acero Alto Carbono	Acero Aleado	Acero Herramienta	Acero Fundido	Aceros Templados			Acero Inoxidable	Fundición Gris	Fundición Nodular	Cobre	Latón	Latón Fundido	Bronce	Aluminio Laminado	Aleaciones de Aluminio Fundido	Aleaciones de Magnesio Fundido	Aleaciones de Zinc Fundido	Aleación de Titanio	Aleación de Níquel	Plastico Termocura	Termo Plastico
C ~0.25%	C0.25%~0.45%	C 0.45%~	SCM	SKD	SC	~25 HRC	25~35 HRC	35~45 HRC	SUS	GG	GGG	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AÇADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl
○	○		○	○						○	○		○		○	○	○		○				

Rosca Whitworth Grossa Rosca Whitworth Gruesa

010/D BS 84 DIN 11



● Legenda de ícones verifique pág. 17 | Leyenda de los iconos consulte pág. 17

Unid.:mm

EDP (JG/3)	EDP (JG 2°/3°)	EDP (HT-1°)	EDP (HT-2°)	EDP (HT-3°)	D" (pol./in)	N/1"	D	A	B	C	F	Nº. de Canais	Estoque
00876140	00876160	00876110	00876120	00876130	3/32	48	2,381	44,5	9,5	2,8	2,24	3	1,8
00876240	00876260	00876210	00876220	00876230	1/8	40	3,175	47	11	3,15	2,5	3	2,55
00876340	00876360	00876310	00876320	00876330	5/32	32	3,969	52	13	4	3,15	3	3,1
00876440	00876460	00876410	00876420	00876430	3/16	24	4,762	57	16	5	4	3	3,7
00876540	00876560	00876510	00876520	00876530	7/32	24	5,556	61	17	5,6	4,5	3	4,3
00876640	00876660	00876610	00876620	00876630	1/4	20	6,350	64,5	19	6,3	5	3	5,1
00876840	00876860	00876810	00876820	00876830	5/16	18	7,938	70,5	22	8	6,3	4	6,6
00876940	00876960	00876910	00876920	00876930	3/8	16	9,525	78,5	24	10	8	4	8,0
00877040	00877060	00877008	00877020	00877030	7/16	14	11,113	83,5	25	8	6,3	4	9,4
00877140	00877160	00877110	00877120	00877130	1/2	12	12,700	86,5	29	9	7,1	4	10,7
00877240	00877260	00877210	00877220	00877230	9/16	12	14,288	92,5	30	11,2	9	4	12,3
00877340	00877360	00877310	00877320	00877330	5/8	11	15,875	99,5	32	12,5	10	4	13,7
00877540	00877560	00877510	00877520	00877530	3/4	10	19,050	109,5	37	14	11,2	4	16,6
00877740	00877760	00877710	00877720	00877730	7/8	9	22,225	115,5	38	16	12,5	4	19,5
00877840	00877860	00877810	00877820	00877830	1	8	25,400	127,5	45	18	14	4	22,3
00877940	00877960	00877910	00877920	00877930	1.1/8	7	28,575	135,5	48	20	16	4	24,9
00878040	00878060	00878008	00878020	00878030	1.1/4	7	31,750	140,5	51	22,4	18	4	28,0
00878140	00878160	00878110	00878120	00878130	1.3/8	6	34,925	159,5	57	25	20	4	30,5
00878240	00878260	00878210	00878220	00878230	1.1/2	6	38,100	167,5	60	28	22,4	4	33,6
00878340	00878360	00878310	00878320	00878330	1.5/8	5	41,275	167	60	28	22,4	4	36,0
00878440	00878460	00878410	00878420	00878430	1.3/4	5	44,450	184	67	31	25	4	39,1
00878640	00878660	00878610	00878620	00878630	2	4.1/2	50,800	197	70	35,5	28	4	45,0

- Fluido de Corte consultar página 240.
- Tolerância de pré-furo, consultar página 245.
- Itens fora de Tabela de Especificação, favor entrar em contato com nosso departamento Comercial.
- ● - Itens em estoque.
- C - Itens com estoque sob consulta.

- Fluido de Corte consultar página 240.
- Tolerancia del agujero previo, consultar página 245.
- Itens fuera de la Tabla de Especificación, por favor entrar en contacto con nuestro departamento Comercial.
- ● - Itens en stock.
- C - Itens con stock bajo consulta.

P						H			M	K	N						S		-				
Aço Baixo Carbono	Aço Médio Carbono	Aço Alto Carbono	Aço Liga	Aço Ferramenta	Aço Fundido	Aços Endurecidos			Aço Inoxidável	Ferro Fundido	Ferro Fundido Nodular	Cobre	Latão	Latão Fundido	Bronze	Alumínio Laminado	Liga de Alumínio Fundido	Liga de Magnésio Fundido	Liga de Zinco Fundido	Liga de Titânio	Liga de Níquel	Plástico Temocura	Termo Plástico
Acero Bajo Carbono	Acero Medio Carbono	Acero Alto Carbono	Acero Aleado	Acero Herramienta	Acero Fundido	Aceros Templados			Acero Inoxidable	Fundición Gris	Fundición Nodular	Cobre	Latón	Latón Fundido	Bronce	Aluminio Laminado	Aleaciones de Aluminio Fundido	Aleaciones de Magnesio Fundido	Aleaciones de Zinc Fundido	Aleación de Titanio	Aleación de Níquel	Plastico Temocura	Termo Plastico
C ~0.25%	C 0.25%~0.45%	C 0.45%~	SCM	SKD	SC	~25 HRC	25~35 HRC	35~45 HRC	SUS	GG	GGG	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl
○	○	○	○	○	○					○	○		○		○	○	○	○	○				